Phys.

Weber

904

4. Ex.

DIE

ALPEN-PFLANZEN

DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ

IN

COLORIRTEN ABBILDUNGEN NACH DER NATUR
UND IN NATÜRLICHER GRÖSSE

VON

J. C. WEBER.

DRITTE AUFLAGE.

MIT SYSTEMATISCH GEORDNETEM TEXT

VON **Dr. C. A. KRANZ.**

VIERTER BAND.

(BLATT 301–400.)

MÜNCHEN
CHRISTIAN KAISER
1872.

G. m. 3055

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Akademische Buchdruckerei von F. Straub.

Vierter Band.

Blatt 301—400.

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
	Pyrolaceen.	
301	Pýrolla umbellata L.	Doldiges Wintergrün.
	Antirrhineen.	
302	Linária alpina Mill.	Alpen-Löwenmaul.
303	Érinus alpinus L.	Alpenleber-Balsam.
304	Verónica bellidioides L.	Maasliebenblättriger Ehrenpreis.
305	„ fruticulosa L.	Stauden-Ehrenpreis.
306	„ saxatilis Jacq.	Felsen-Ehrenpreis.
307	„ alpina L.	Alpen-Ehrenpreis.
308	Paederóta Bonarota L.	Blaue Paederote.
309	„ Ageria L.	Paederote Ageria.
310	Wulfénia carinthiaca Jacq.	KärnthischeWulfenie.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Wälder; zerstreut durch das Gebirg.	Juni. Juli. 4
Steinige und kiesige Orte der Alpen; mit den Flüssen in die begleitenden Ebenen hinab.	Juli. August. ⊙
Felsige Orte der Alpen; Schweiz.	Mai. Juni. ⊙
Grasige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Felsige, grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Grasige, felsige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Vogesen.	Juli. August. 4
Grasige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen; südl. Kärnthen, südl. Tyrol und Kirschbaumer-Alpe.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen und Vor-Alpen; Krain	Juni. Juli. 4
Fette Erde der Kühweger-Alpen in Kärnthen.	Juli. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
	Rhinanthaceen.	
311	Tozzia alpina L.	Alpen-Tozzie.
312	Pediculáris Jacquini Koch.	Jacquin's Läusekraut.
313	„ rostrata L.	Schnabelartig. Läusekraut.
314	„ asplenifolia Floerke.	Milzkrautblättriges Läusekraut.
315	„ fasciculata Bellardi.	Bündelblüthig. Läusekraut.
316	„ tuberosa L.	Dickwurzliges Läusekraut.
317	„ Barelieri Rchb.	Barelier's Läusekraut.
318	„ incarnata Jacq.	Fleischfarben. Läusekraut.
319	„ atrorubens Schleich.	Schwarzrothes Läusekraut.
320	„ comosa L.	Geschopftes Läusekraut.
321	„ foliosa L.	Beblättertes Läusekraut.
322	„ recutita L.	Beschnittenes Läusekraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Schattige, nasse Felsen der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen; Bayern, Tyrol, Oesterreich.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen; Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen von Tyrol bis Steyermark.	Juli. August. 4
Alpen und Vor-Alpen; Berg Fedai in Primiero und über dem Wirthshause Braccon in Tessino, südl. Tyrol, Monte Generoso im Canton Tessin.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der höheren Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.	Juli. August. 4
Berner Alpen.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; auf dem grossen Bernhard, nicht weit vom Kloster.	Juli. August. 4
An der Grenze zwischen den Tyroler und Veronesischen Alpen.	Juni—August. 4
Kiesige Orte der Vor-Alpen u. Vogesen.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
323	Pediculáris rosea Wulf.	Rosenrothes Läusekraut.
324	„ versicolor Wahlb.	Buntes Läusekraut.
325	„ acaulis Scop.	Stengelloses Läusekraut.
326	„ verticillata L.	Quirlblüthiges Läusekraut.
327	Bartsia alpina L.	Alpen-Bartsie.
	Labiaten.	
328	Scutellaria alpina L.	Alpen-Helmkraut.
	Lentibularieen.	
329	Pinguícula 1) alpina L.	Alpen-Fettkraut. (Blume weiss).
	2) P. vulgaris.	Gemeines Fettkraut. (Blume blau).
	Primulaceen.	
330	Trientalis europaea L.	EuropäischeTrientale.
331	Andrósace helvetica Gaud.	Schweizerischer Mannsschild.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Kalk-Alpen; Tyrol, Steiermark, Kärnthen.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Feuchte, sonnige Abhänge unter Gesträuch; Krain, Südtyrol.	April. Mai. 4
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Wiesen und Kies der Alpen, mit den Flüssen in den Ebenen; Sudeten, Schwarzwald.	Juli. August. 4
Alpen der südwestl. Schweiz.	Juli. August. 4
Moosige Wiesen der Alpen und Vor-Alpen, in die Ebenen hinabsteigend.	April. Mai. ⊙
Torfige Wiesen.	Mai. Juni. 4
Feuchte Gebirgswälder, schwammige Haiden; Schwarzwald, Vintschgau, Urenserthal in der Schweiz.	Mai — Juli. 4
Felsenspalten der höheren Alpen; Tyrol, Bayern, Schweiz.	Juli — August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
332	Andrósace imbricata Lam.	Ziegelblätteriger Mannsschild.
333	„ Heerii Hegetsch.	Heer's Mannsschild.
334	„ Charpentieri Heer.	Charpentier's Mannsschild.
335	„ Hausmannii Leybold.	Hausmann's Mannsschild.
336	„ Wulfenii Sieber.	Wulfen's Mannsschild.
337	„ alpina Lam.	Alpen-Mannsschild.
338	„ villosa L.	Gefranzter Mannsschild.
339	„ obtusifolia All.	Stumpfblättriger Mannsschild.
340	„ Chamaeiasme Host.	Zottiger Mannsschild.
341	„ lactea L.	Milchweisser Mannsschild.
342	„ carnea L.	Fleischfarbig. Mannsschild.
343	Arétia Vitaliana L.	Primelartige Aretie.
344	Prímula longiflora All.	Langblumige Primel.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der höchsten Alpen; Wallis, Graubünden, südl. Tyrol.	Juni. Juli. ♃
Alpen des Kleinthales, Canton Glarus gegen das Martinsloch in der Höhe von 7—8000 Fuss.	Juli. August. ♃
Hochalpen der Schweiz.	Juli. August. ♃
Tyroler Alpen; Kirschbaumer Alpe bei Lienz, Schlern, Rosengarten b. Bozen.	Mai. Juni. ♃
Hochalpen in Steyermark; auf den Alpen von Flattnitz und Reichenau in Oberkärnthen.	Juli. August. ♃
Felsenspalten höherer Alpen.	Juli. August. ♃
Felsen der Alpen.	Juni—August. ♃
Felsen der Alpen und Schneegrube der Sudeten.	Juni. Juli. ♃
Felsen der Alpen und Vor-Alpen.	Juni—August. ♃
Kalk-Alpen.	Juli. August. ♃
Granitfelsen; Ballon der Vogesen, Alpen der Schweiz (Tyrol?).	Juli. August. ♃
Felsen der höchsten Granit-Alpen; südl. Wallis, südl. Tyrol.	Juli. August. ♃
Triften der höchsten Alpen.	Juni. Juli. ♃

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
345	Prímula Auricula L.	Aurikel-Primel.
346	„ pubescens Jacq.	Behaarte Primel.
347	„ rhaetica Gaud.	Rhaetische Primel.
348	„ villosa Jacq.	Haarichte Primel.
349	„ latifolia Lap.	Breitblättrige Primel.
350	„ Wulfenii Schott.	Wulfen's Primel.
351	„ ciliata Schrank.	Gefranste Primel.
352	„ carniolica Jacq.	Krainische Primel.
353	„ spectabilis Tratt.	Ansehnliche Primel.
354	„ integrifolia L.	Ganzrandige Primel.
355	„ glutinosa Wulf.	Klebrige Primel.
356	„ Allionii Lois.	Allioni's Primel.
357	„ Floerkeana Schrad.	Flörke's Primel.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Alpen und Vor-Alpen.	April. Mai. ♃
Um Pregratten bei Windisch-Matrei in Tyrol.	Mai. Juni. ♃
Alpen von Graubünden.	Juni. Juli. ♃
Felsen der höheren Alpen.	Mai. Juni. ♃
Alpen der Schweiz.	Juni. Juli. ♃
Auf den höchsten Kalkalpen der Südkette Oesterreichs, Grintanz in Krain.	Mai. Juni. ♃
Felsen der höheren Alpen.	Mai. Juli. ♃
Gebirge und Alpen; Krain.	Mai. Juni. ♃
Kiese der Alpen und Vor-Alpen von Salzburg, Tyrol, Krain, Steyermark, Oesterreich.	Juli. August. ♃
Höchste Alpen der Schweiz.	Juli. August. ♃
Feuchte Orte der höheren Alpen; Tyrol, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. ♃
Kalkfelsen auf dem Berge Castellazo di Paneveggio in Fieme (Fleimserthal) und von da östlich, an der obersten Baumgrenze.	Juni. ♃
HöchsteAlpen; Oberkärnthen, südl. Tyrol.	Juli. August. ♃

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
358	Prímula minima L.	Kleinste Primel.
359	Cortúsa Mathioli L.	Mathioli's Cortuse.
360	Soldanélla montana Willd.	Bergdrottelblume.
361	„ alpina L.	Alpen-Drottelblume.
362	„ pusilla Baumg.	Niedrige Drottelblume.
363	„ minima Hopp.	Kleinste Drottelblume.
364	Cyclámen europaeum L.	Europäische Erdscheibe.
365	„ hederifolium Ait.	Epheublättrige Erdscheibe.
366	Globulária nudicaulis L.	Nacktstielige Kugelblume.
367	„ cordifolia L.	Herzblättrige Kugelblume.
	Plumbagineen.	
368	Státice alpina Hopp.	Alpen-Seestrandnelke.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsige Orte der Alpen, Gotthard und von Graubünden durch Tyrol und Salzburg bis Oesterreich, Schneekoppe der Sudeten.	Juli. August. 4
Nasse Orte der Alpen-Thäler und Vor-Alpen; Algäu, Tyrol, Steyermark.	Mai. Juni. 4
Torfige moorige Orte; Gebirge und Vor-Alpen; Salzburg, Oesterreich, Steyermark, Böhmen.	Mai — Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen, Feldberg im Schwarzwald; Mähr. Gebirge.	Mai — Juli. 4
Höchste Alpen.	Mai — Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen; Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juni. Juli. 4
Bergwälder, Vor-Alpen; südl. Gebirge, Böhmen, Mähren.	August — Oct. 4
Felsige Orte im Wallis.	Sept. Oct. 4
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Mai. Juni. 4
Trockene Orte der Alpen und Vor-Alpen; begleitet die Flüsse in die Thalebenen.	Mai. Juni. 4
Triften der Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
	Thymelaeen.	
369	Daphne alpina L.	Alpen-Seidelbast.
370	„ striata Tratt.	Gestreiftblättriger Seidelbast.
	Empetraeen.	
371	Émpetrum nigrum L.	Rauschbeere.
	Orchideen.	
372	Orchis globosa L.	Kugelblüthiges Knabenkraut.
373	„ Spitzelii Sauter.	Spitzel's Knabenkraut.
374	„ sambucina L.	Hollunder-Knabenkraut.
375	Peristýlus albidus Lindl.	Weisslicher Peristylus.
376	Himantoglóssum hircinum Rich.	Bocks-Riemenzunge.
377	Nigritélla angustifolia Rich.	Alpen-Braunelle.
378	„ suaveolens Koch.	Wohlriechende Braunelle.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der Alpen.	Mai — Juli. ♄
Felsen der Alpen.	Juli. August. ♄
Felsige feuchte Orte der Alpen und höheren Gebirge und Brüchen des nördlichen Gebirges.	April. Mai. ♄
Alpen, Vor-Alpen und hohe Gebirge; auch bei Frankfurt a. d. Oder.	Mai. Juni. 4
Grasige Orte der Alpen, auf der Weissbachel-Alp im Buchweissbach bei Saalfelden in Tyrol, auch auf Vor-Alpen im Val di Ledro in Südtyrol.	Juni. 4
Gebirgswälder und Vor-Alpen, aber auch in Mittel- und Süd-Deutschland.	Mai. Juni. 4
Grasige Orte; Alpen, Vor-Alpen und Gebirge.	Juni—August. 4
Buschige Hügel und waldige Orte in Süd- und Mittel-Deutschland.	Mai. Juni. 4
Grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Mai — August. 4
Sehr selten auf dem Dolaz in der Schweiz, dem Solstein bei Zirl in Tyrol etc.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
379	Chamaeorchis alpina Rich.	Zwerg-Knabenkraut.
380	Limodórum abortivum Swartz.	Schmutziger Dinkel.
381	Corallorrhíza innata R. Brown.	Korallenwurz.
382	Cypripédium Calceolus L.	Europäischer Frauenschuh.
	Irideen.	
383	Crocus vernus All.	Frühlings-Saffran.
384	Narcissus poëticus L.	RothrandigeNarzisse.
385	„ Pseudo-Narcissus L.	Gelbe Narzisse.
	Liliaceen.	
386	Tulipa sylvestris L.	Waldtulpe.
387	Tulipa Oculus solis St. Amans.	Sonnenauge.
388	Fritillária Meleágris L.	Gewürfelte Schachblume.
389	Lilium bulbiferum L.	Feuerlilie.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Triften der höheren Alpen.	Juli. August. 4
Buschige Hügel und Wälder; Schweiz; am Kaiserstuhl, Trier, Herbon, Oesterreich, südl. Tyrol, Littorale.	Mai. Juni. 4
Schattige Wälder; Vor-Alpen und Gebirge längs den Alpen; aber auch zerstreut durch Deutschland.	Juni—August. 4
Waldige Orte; zerstreut durch Süd- und Mitteldeutschland.	Mai. Juni. 4
Vor-Alpen und Alpen; südlicher in die niedrigeren Gebirge und Ebenen hinab; auch in Württemberg bei Zavelstein.	März. April. 4
Wiesen und grasige Orte in Süd-Deutschland.	April. Mai. 4
Bergwiesen; zerstreut durch Deutschland.	April. 4
Zerstreut durch Süd- und Mitteldeutschland.	Mai. Juni. 4
Kultivirte Orte; bei Sitten im Wallis.	Mai. 4
Feuchte Wiesen, zerstreut durch Deutschland.	April. Mai. 4
Wälder; Alpen, Vor-Alpen und Gebirge, in Süd- und Mittel-Deutschland.	Juni. Juli. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
390	Lilium carniolicum Bernh.	Rother Türkenbund.
391	„ Martagon L.	Gelbzwiebelige Lilie.
392	Lloydia serotina Salisb.	Späte Lloydie.
393	Erythrónium Dens canis L.	Hundszahn.
394	Anthericum Liliago L.	Lilien-Zaunblume.
395	Gagea Liottardi Schult.	Liottard's Gagee.
396	Allium Victorialis L.	Allermanns-Harnisch.
397	„ fallax Don.	Trügerischer Lauch.
	Colchicaceen.	
398	Colchicum alpinum DC.	Alpen-Zeitlose.
399	Veratrum nigrum L.	Schwarzer Germer.
400	„ album L.	Weisser Germer.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Gebirge nnd Vor-Alpen; Krain, Littor.	Mai —Juli. 4
Bergwälder; zerstreut durch Deutschland.	Juli. August. 4
Sonnige, grasige Orte der höchsten Alpen.	Juni —August. 4
Gebirgige, waldige Orte; westl. Schweiz, Littorale, Krain.	April. Mai. 4
Buschige Hügel, felsige gebirgige Orte.	Mai. Juni. 4
Triften der Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.	Mai. Juni. 4
Felsige Orte der Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. 4
Felsen der Gebirge und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Wiesen der Walliser Alpen.	Juli. August. 4
Gebirge und waldige Orte; südl. Schweiz, Südtyrol, Krain. Steyermark, Oesterreich.	August. 4
Wiesen der Alpen, Vor-Alpen u. höheren Gebirge.	Juli. August. 4

Pyrola umbellata. Doldiges Wintergrün

Linaria alpina. Alpen. Löwenmaul.

rinus alpinus .

Alpenleberbalsam

-onica bellidioides. Maasliebenblättriger Ehrenprei-

Veronica fruticulosa. Stauden-Ehrenpreis.

Veronica saxatilis. Felsen-Ehrenpreis.

Veronica alpina. Alpen-Ehrenpreis.

aederota Bonarota.

Blaue Päderote.

aederota Ageria . Päderote Agerie .

Wulfenia carinthiaca. Kärnthische Wulfenie.

Tozzia alpina. Alpen Tozzie.

Pedicularis Iacquini. Iacquin Läusekraut.

Pedicularis rostrata. Schnabelartiges Läusekraut.

Pedicularis asplenifolia. Milzkrautblättriges Läusekraut.

dicularis fasciculata. Bündelblüthiges Läusekraut.

icularis tuberosa. Dickwurzeliges Läusekraut.

Pedicularis Barelieri. **Barelier's Läusekraut.**

edicularis incarnata. Fleischfarbenes Läusekraut.

ularis atrorubens. Schwarzrothes Läusekra

'edicularis comosa L. Geschopftes Läusekraut. Die ek

Pedicularis foliosa . Beblättertes Läusekraut .

Pedicularis recutita. Beschnittenes Läusekraut.

Pedicularis rosea. Rosenrothes Läusekraut.

Pedicularis versicolor. Buntes Läusekraut.

Pedicularis acaulis Scop. Stengelloses Läusekraut.

Pedicularis verticillata. Quirlblüthiges Läusekraut.

Bartsia alpina.

Alpen - Bartsie.

ıtellaria alpina .

Alpenhelmkraut.

nguicula alpina et vulgaris. Gemeines und Alpenfettkraut.

Trientalis europaea . Europ: Trientale

drosace helvetica. Schweizerischer Mannsschild.

Androsace imbricata. Ziegelblätt. Mannsschild.

drosace Heerii.(Hegetsch.) Heer's Mamsschild.

drosace Charpentieri. (Heer.) Charpentier's Mannsschild.

drosace Hausmannii. (Leybold.) Hausmann's Mannsschild.

Androsace Wulfenii. (Sieber.) Wulfens Mannsschild.

odrosace alpina. Alpen-Mannsschild.

Androsace villosa. Gefranzter Mannsschild.

Androsace obtusifolia. Stumpfblätteriger Mannsschild.



Zottiger Mannsschild.

osace Chamaejasme ,

Androsace lactea. Milchweisser Mannsschild.

Androsace carnea. **Fleischfarbiger Mannsschild.**

etia Vitaliana. Primelartige Aretie.

Primula longiflora. Langblumige Primel.

Primula Auricula. Aurickel. Primel.

Primula pubescens. Behaarte Primel.

Primula rhaetica. **Rhaetische Primel.**

Primula villosa. Haarichte Primel.

Primula latifolia. **Breitblättrige Primel.**

Primula Wulfenii.(sec.Rchb.) **Wulfen's Primel.**

Primula ciliata.(Schrank.) Gefranste Primel.

mula carniolica . Krainische Primel.

nula spectabilis. Ansehnliche Primel.

Primula integrifolia. Ganzränderige Primel.

Primula glutinosa. Klebrige Primel.

Primula Allionii. **Allioni's Primel.**

Primula Floerkeana. **Flörkens Primel.**

Primula minima. Kleinste Primel.

Cortusa Matthioli. Matthiolis Cortuse

Soldanella montana. **Bergdrottelblume.**

Soldanella alpina. Alpen Drottelblume.

Soldanella pusilla. Niedrige Drottelblume.

Soldanella minima. Kleinste Drottelblume.

Cyclamen europaeum. Europ: Erdscheibe.

Cyclamen Lederifolium. Epheublätterige Erdscheibe

ularia nudicaulis. Nacktstielige Kugelblu

bularia cordifolia . Herzblätterige Kugelblume .

Statice alpina. **Alpen=Seestrandsnelke.**

Daphne alpina .. Alpen-Seidelbast .

Daphne striata. Gestreiftblättriger Seidelbast.

Empetrum nigrum. Rauschbeere.



his globosa . Kugelblüthiges Knabenkraut .

Orchis Spitzelii. Spitzel's Knabenkraut

Orchis sambucina. Hollunder-Knabenkraut

375.

Peristylus albidus.(Lindl.) Weissl. Peristylus.

Himanthoglossum hircinum. Bocks-Riemenzunge.

Nigritella angustifolia. Alpen.Braunelle.

Tigritella suaveolens. Wohlriechende Braunelle

Chamæorchis alpina. **Zwerg-Knabenkraut.**

Limodorum abortivum. Schmutziger Dinkel.

Korallenwurz.

Corrbiza innata.

Cypripedium Calceolus, Europ: Frauenschuh.

Crocus vernus. Frühlings Safrangs

Narcissus poëticus. Rothrandige Narzisse.

Narcissus Pseudo-Narcissus. Gelbe Narcisse.

Tulipa sylvestris. Waldtulpe.

Tulipa Oculus solis. **Sonnenauge.**

Fritillaria Meleagris. Gewürfelte Schachblume

389.

Lilium bulbiferum . Feuerlilie .

Lilium carniolicum. Rother Türkenbund.

Lilium Martagon. Gelbwurzelige Lilie.

Lloydia serotina. Späte Lloydie.

Erythronium Dens canis. Hundszahn

Anthericum Liliago. Lilien Zaunblume

Gagea Liottardi . Liottardi's Gage

Allium Victorialis . Allermannsharnisch

Allium fallax . Trügerischer Lauch

Colchicum alpinum . Alpen Zeitlose

Veratrum nigrum. **Schwarzer Germer.**

Veratrum album. **Weisser Germer.**

Register über alle vier Bände,

enthaltend:

A. Uebersicht der Ordnungen.

Antirrhineen	Blatt	302—310.
Berberideen	„	38.
Boragineen	„	296—300.
Campanulaceen	„	248—265.
Caprifoliaceen	„	190.
Cistineen	„	72.
Colchicaceen	„	398—400.
Compositen	„	196—247.
Crassulaceen	„	153—159.
Cruciferen	„	44—71.
Diosmeen	„	105.
Dipsaceen	„	193—195.
Empetraeen	„	371.
Ericineen	„	266—270.
Fumariaceen.	„	43.
Gentianeen	„	271—295.
Geraniaceen	„	102—104.
Hypericineen	„	101.
Irideen	„	383—385.
Labiaten	„	328.
Lentibularieen	„	329.

Liliaceen	Blatt	386—397.
Lineen	„	99. 100.
Nymphaeaceen	„	39. 40.
Onagrarien	„	152.
Orchideen	„	372—382.
Papaveraceen	„	41. 42.
Papilionaceen	„	106—134
Plumpagineen	„	368.
Pomaceen	„	151.
Primulaceen	„	330—367.
Pyrolaceen	„	301.
Ranunculaceen	„	1—37.
Rhinanthaceen	„	311—327.
Rosaceen	„	135—150.
Saxifrageen	„	160—187.
Sileneen	„	80—98.
Thymelaeen	„	369. 370.
Umbelliferen	„	188. 189.
Valerianeen	„	191. 192.
Violarieen	„	73—79.

B. Lateinische Namen.

Achillea atrata 218. Clavennae 214. Macrophylla 215. Moschata 216. Nana 217.

Aconitum Anthora 32. Napellus 33. Paniculatum 36. Störkianum 34. Variegatum 35.

Adenostyles albifrons 196. Hybrida 197. Leucophylla 198.

Allium fallax 397. Victorialis 396.

Alsine laricifolia 96.

Alyssum montanum 55. Wulfenianum 56.

Androsace alpina 337. Carnea 342. Chamaciasme 340. Charpentieri 334. Hausmanii 335. Heerii 333. Helvetica 331. Imbricata 332. Lactea 341. Obtusifolia 339. Villosa 338. Wulfenii 336.

Anemone alpina 6. Baldensis 8. Halleri 3. Montana 4. Narcissiflora 5. Sulphurea 7. Sylvestris 9. Trifolia 10.

Anthemis alpina 220. Montana 219.

Anthericum Liliago 394.

Aquilegia alpina 29. Atrata 28. Pyrenaica 30.

Arabis alpina 44. Caerulea 48. Serpyllifolia 46. Stricta 45. Vochinensis 47.

Aretia Vitaliana 343.

Arnica glacialis 228.

Aronicum Clusii 226. Scorpioides 227.

Artemisia glacialis 211. Mutellina 212. Spicata 213.

Aster alpinus 200.

Astragalus alpinus 131. Aristatus 128. Depressus 127. Exscapus 129. Leontinus 122. Monspessulanus 130. Onobrychis 124. Oroboides 125. Purpureus 123. Vesicarius 126.

Azalea procumbens 266.

Bartsia alpina 327.

Braya alpina 53.

Cacalia alpina 199.

Campanula alpina 264. Barbata 265. Carnica 257. Cenisia 261. Excisa 255. Morettiana 259. Raineri 260. Rhomboidalis 258. Scheuchzeri 256. Spicata 263. Thyrsoidea 262. Zoysii 254.

Centranthus ruber 192.

Cephalaria alpina 193.

Cerastium alpinum 98.

Cerinthe alpina 299. Major 298.

Chamaeorchis alpina 379.

Cherleria sedoides 97.

Chlora perfoliata 271.

Chrysanthemum alpinum 223. Coronopifolium 222. Montanum 221.

Cineraria alpestris 229. Aurantiaca 230.

Clematis alpina 1.

Colchicum alpinum 398.

Corallorrhiza innata 381.
Cortusa Matthioli 359.
Corydalis capnoides 43.
Crepis aurea 241. Incarnata 240.
Crocus vernus 383.
Cyclamen europaeum 364. Hederifolium 365.
Cypripedium Calceolus 382.
Cytisus alpinus 106.
Daphne alpina 369. Striata 370.
Delphinium alpinum 31.
Dentaria bulbifera 52. Digitata 50. Enneaphyllos 49. Pinnata 51.
Dianthus alpinus 83. Atrorubens 81. Barbatus 80 Glacialis 84. Monspessulanus 86. Neglectus 82. Sylvestris 85.
Dictamnus Fraxinella 105.
Doronicum austriacum 225. Cordifolium 224.
Draba aizoides 59. Ciliata 68. Frigida 64. Incana 67. Johannis 65. Sauteri 61. Stellata 63. Tomentosa 62. Wahlenbergii 66. Zahlbruckneri 60.
Dryas octopetala 135.
Empetrum nigrum 371.
Epilobium Dodonaei 152.
Epimedium alpinum 38.
Eranthis hyemalis 24.
Erigeron alpinus 204. Uniflorus 205.
Erinus alpinus 303.

Eritrichium nanum 300.
Eryngium amethystinum 189.
Erysimum Cheiranthus 54.
Erythronium Denscanis 393.
Fritillaria Meleagris 388.
Gagea Liottardi 395.
Gentiana asclepiadea 282. Bavarica 286. Brachyphilla 287. Burseri 281. Campestris 292. Charpentieri 278. Excisa 285. Frigida 284. Fröhlichii 283. Gaudiniana 279. Glacialis 294. Imbricata 288. Lutea 274. Nana 295. Nivalis 291. Obtusifolia 293. Pannonica 277. Prostrata 290. Pumila 289, Punctata 280. Purpurea 276. Thomasii 275.
Geranium argenteum 104. Macrorrhizum 102. Phaeum 103.
Geum inclinatum 136. Montanum 138. Reptans 137.
Globularia cordifolia 367. Nudicaulis 366.
Gnaphalium carpathicum 210. Hoppeanum 207. Leontopodium 209. Norvegicum 206. Supinum 208.
Hacquetia Epipactis 188.
Hedysarum obscurum 132.
Helianthemum oelandicum 72.
Helleborus foetidus 27. Niger 25. Viridis 26.
Hieracium albidum 247. Alpinum 246. Aurantiacum 243. Glanduliferum 245. Villosum 244.
Himanthoglossum hircinum 376.
Homogyne alpina 202. Discolor 203. Sylvestris 201.

Hypericum pulchrum 101.
Leontodon croceum 237.
Lilium bulbiferum 389. Carniolicum 390. Martagon 391.
Limodorum abortivum 380.
Linaria alpina 302.
Linnea borealis 190.
Linum alpinum 100. Tenuifolium 99.
Lloydia serotina 392.
Lunaria redivina 57.
Lychnis alpina 93. Coronaria 94. Flos Jovis 95. Viscaria 92.
Mulgedium alpinum 238. Plumieri 239.
Narcissus poeticus 384. Pseudo Narcissus 385.
Nigritella angustifolia 377. Suaveolens 378.
Nuphar pumilum 39. Spennerianum 40.
Omphalodes verna 296.
Ononis natria 107. Rotundifolia 108.
Onosma echioides 297.
Orchis globosa 372. Sambucina 374. Spitzelii 373.
Orobus luteus 134. Variegatus 133.
Oxytropis cyanea 121. Foetida 117. Lapponica 119. Montana 120. Pilosa 118. Uralensis 116.
Paederota Ageria 309. Bonarota 308.
Paeonia peregrina 37.
Papaver alpinum 41, 42.
Pedicularis acaulis 325. Asplenifolia 314. Atrorubens 319. Barelieri 317. Comosa 320. Fasci-

culata 315. Foliosa 321. Jacquini 312. Incarnata 318. Recutita 322. Rosea 323. Rostrata 313. Tuberosa 316. Versicolor 324. Verticillata 326.

Perystilus albidus 375.

Petrocallis pyrenaica 58,

Phaca alpina 114. Australis 115. Frigida 113.

Phyteuma comosum 253. Hemisphericum 249. Michelii 252. Pauciflorum 248. Scheuchzeri 251. Sieberi 250.

Pinguicula alpina 329. Vulgaris 329.

Potentilla ambigua 142. Aurea 140. Caulescens 146. Clusiana 147. Frigida 145. Grandiflora 143. Multifida 139. Nitida 148. Nivea 144. Salisburgensis 141.

Primula Allionii 356. Auricula 345. Carniolica 352. Ciliata 351. Floerkeana 357. Glutinosa 355. Integrifolia 354. Latifolia 349. Longiflora 344. Minima 358. Pubescens 346. Rhaetica 347. Spectabilis 353. Villosa 348. Wulfenii 350.

Pyrola umbellata 301.

Ranunculus aconitifolius 18. Alpestris 15. Anemonoides 12. Crenatus 17. Glacialis 13. Montanus 22. Parnassifolius 19. Pyrenaeus 20. Rutaefolius 11. Seguieri 14. Thora 21. Traunfellneri 16. Villarsii 23.

Rhodiola rosea 153.

Rhododendron Chamaecistus 270. Ferrugineum 267. Hirsutum 269. Intermedium 268.

Rosa alpina 150.

Saponaria lutea 88. Ocymoides 87.

Saxifraga aizoides 173. Aizoon 161. Androsacea 183. Aspera 171. Biflora 170. Bryoides 172. Burseriana 164. Caesia 167. Cernua 185. Cotyledon 160. Crustata 163. Cuneifolia 175. Elatior 162. Exarata 177. Facchinii 180. Muscoides 176. Nivalis 187. Oppositifolia 169. Patens 168. Petraea 184. Planifolia 181. Rotundifolia 186. Sedoides 179. Seguieri 182. Squarrosa 166. Stellaris 174. Stenopetala 178. Vandelli 165.

Scabiosa lucida 194. Suaveolens 195.

Scutellaria alpina 328.

Sedum album 154.

Sempervivum arachnoideum 159. Braunii 158. Funkii 156. Montanum 157. Wulfenii 155.

Senecio abrotanifolius 231. Cordatus 233. Doronicum 236. Incanus 234. Lyratifolius 232. Uniflorus 235.

Sibbaldia procumbens 149.

Silene acaulis 91. Alpestris 90. Pumilio 89.

Soldanella alpina 361. Minima 363. Montana 360. Pusilla 362.

Sorbus Chamaemespillus 151.

Soyeria hyoseridifolia 242.

Statice alpina 368.

Swertia carinthiaca 273. Perennis 272.

Thalictrum alpinum 2.

Thlaspi alpinum 69. Cepeaefolium 71. Rotundifolium 70.

Tozzia alpina 311.
Trientalis europaea 330.
Trifolium alpinum 110. Badium 112. Noricum 109. Pallescens 111.
Tulipa Oculus solis 387. Sylvestris 386.
Valeriana celtica 191.
Veratrum album 400. Nigrum 399.
Veronica alpina 307. Bellidioides 304. Fruticulosa 305. Saxatilis 306.
Viola alpina 79. Biflora 75. Calcarata 76. Cenisia 78. Palustris 74. Pinnata 73. Zoysii 77.
Wulfenia carinthiaca 310.

C. Deutsche Namen.

Akelei, Alpen- 29. Pyrenäische 30. Schwärzliche 28.

Allermannsharnisch 396.

Alpenbalsam, drusiger 270. Gefranster 269. Mittlerer 268. Rostfarbblättriger 267.

Alpenrebe 1.

Alpen-Seestrandnelke 368.

Alpenwiesenraute 2.

Alsine 96.

Anemone, Alpen-, gelbe 7. Alpen-, weisse 6. Baldische 8. Berg- 4. Dreiblättrige 10. Haller's 3. Narcissenblüthige 5. Wald- 9.

Anthemis, Alpen- 220. Berg- 219.

Aretie, primelartige 343.

Aschenkraut, goldgelbes 230. Voralpen- 229.

Aster, Alpen- 200.

Azalea, darniederliegende 266.

Baldrian, celtischer 191.

Balsam, Alpenleber- 303.

Bartsie 327.

Benediktenwurz, Berg- 138. Kriechende 137. Schmutziggelbe 136.

Berglinse, Alpen- 114. Australische 115.
Frost- 113.
Berufskraut, Alpen- 204. Einblüthiges 205.
Beyfuss, ähriger 213.
Bitterling 271.
Bocks-Riemenzunge 376.
Bohnenbaum, Alpen- 106.
Braunelle, Alpen- 377. Wohlriechende 378.
Braye, Alpen- 53.
Cephalarie, Alpen- 193.
Cherlerie 97.
Cortuse Mathioli's- 359.
Corydalis erdrauchähnliche 43.
Dinkel, schmutziger 380.
Diptam, gemeiner 105.
Drottelblume, Alpen- 361. Berg- 360.
Kleinste 363. Niedrige 362.
Drüsengriffel, Bastard- 197. Voralpen- 196.
Weissfilziger 198.
Dryade. Alpen- 135.
Ebereschenblüthe 151.
Edelraute 212.
Edelweiss 209.
Ehrenpreis, Alpen- 307. Felsen- 306. Maasliebenblättriger 304. Stauden- 305.
Eisenhut, ächter 33. Bunter 35. Giftheil- 32.
Rispiger 36. Störke's 34.
Enzian, ausgeschnittener 285. Bayerischer 286.

Enzian, Burser's 281. Charpentier's 278. Feld- 292. Fröhlich's 283. Frost- 284. Gaudin's 279. Gemeiner 274. Gletscher- 294. Kleinster 295. Kurzblättriger 287. Liegender 290. Oesterreichischer 277. Punktirter 280. Rother 276. Schnee- 291. Schwalbenwurzblättriger 282. Stumpfblättriger 293. Thomas' 275. Ziegelblättriger 288. Zwerg- 289.

Erdscheibe, epheublättrige 365. Europäischc 364.

Eritrichum, kleinstes 300.

Fetthenne, weisse 154.

Fettkraut, Alpen- 329. Gemeines 329.

Fingerkraut, Clusien's 147. Frost- 145. Glänzendes 148. Goldgelbes 140. Grassblumiges 143. Salzburger 141. Schnee- 144. Stängeliges 146. Veränderliches 142. Vielspaltiges 139.

Flachs, Alpen- 100. Schmalblättriger 99.

Frauenschuh, europäischer 382.

Gagee, Liottard's 395.

Gänsedistel, Alpen- 238. Grosse 239.

Gänsekraut, Alpen- 44. Blaues 48. Steifes 45. Thymian- 46. Wochein- 47.

Gemswurz, herzblättrige 224. Oesterreichische 225.

Germer, schwarzer 399. Weisser 400.

Glockenblume, ährige 263. Alpen- 264. Ausgeschnittene 255. Bartige 265. Cenisische 261. Krainer 257. Moretti's 259. Rainer's 260. Rautenförmige 258. Scheuchzer's 256. Strausblüthige 262. Zoysische 254.

Greiskraut, einblumiges 235. Gemswurzartiges 236.

Greiskraut, graublättriges 234. Herzblättriges 233. Leyerblättriges 232. Wohlriechendes 231.

Habichtskraut, Alpen- 246. Drüsiges 245. Pomeranzenfarbiges 243. Weissgelbes 247. Wolliges 244.

Hahnenkopf, Gebirgs- 132.

Haideröslein, Oelandisches 72.

Hartheu, schönes 101.

Hauhechel, rundblättriger 108. Schlangen- 107.

Hauswurz, Berg- 157. Braun's 158. Funk's 156 Spinngeweb- 159. Wulfen's 155.

Hederich, lackartiger 54.

Helleborenblume 188.

Helmkraut, Alpen- 328.

Homogyne, Alpen- 202. Filzige 203. Wald- 201.

Hornkraut, Alpen- 98.

Hundszahn 393.

Hungerblümchen, Frost- 64. Gefranstes 68. Graues 67. Johannis- 65. Sauter's 61. Sternhärichtes 63. Traubenblüthenähnliches 59. Wahlenberg's 66. Wolliges 62. Zahlbruckner's 60.

Klee, Alpen- 110. Gelblicher 111. Gelbbräunlicher 112. Norischer 109.

Knabenkraut, Hollunder- 374. Kugelblüthiges 372. Spitzel's 373. Zwerg- 379.

Korallenwurz 381.

Kugelblume, herzblättrige 367. Nacktstielige 366.

Lauch, trügerischer 397.

Läusekraut, Barelier's 317. Beblättertes 321. Beschnittenes 322. Bündelblüthiges 315. Buntes 324. Dickwurzliges 316. Fleischfarbenes 318. Geschopftes 320. Jaquin's 312. Milzkrautblättriges 314. Quirlblüthiges 326. Rosenrothes 323. Schnabelartiges 313. Schwarzrothes 319. Stengelloses 325.
Lichtnelke, Alpen- 93. Jupiter- 95. Kronen- 94.
Lichtnelkenblümchen 92.
Lilie, gelbzwiebelige 391. Feuer- 389.
Lilien-Zaunblume 394.
Linnaea, nordische 190.
Lloydie, späte 392.
Lotwurz 297.
Löwenmaul, Alpen- 302.
Löwenzahn, safranfarbiger 237.
Mannsschild, Alpen- 337. Charpentier's 334. Fleischfarbiger 342. Gefranster 338. Hausmann's 335. Heer's 333. Milchweisser 341. Schweizerischer 331. Stumpfblättriger 339. Wulfen's 336. Ziegelblättriger 332. Zottiger 340.
Mannstreu, amethistblaue 189.
Mohn, Alpen- 41. Alpen-, weisser 42.
Mondviole, dauernde 57.
Narzisse, gelbe 385. Rothrandige 384.
Nelke, Alpen- 83. Bart- 80. Gletscher- 84. Hochalpen- 82. Montpellinische 86. Vielblüthige 81. Wald- 85.
Niesswurz, grüne 26. Schwarze 25. Stinkende 27.
Omphalode, Frühlings- 296.

Päderote, Ageria 309. Blaue 308.
Perystilus, weisslicher 375.
Pestwurz-Alpen 199.
Pfingstrose, Alpen- 37.
Pippau, fleischfarbiger 240. Goldgelber 241.
Primel, Allioni's 356. Ansehnliche 353. Aurikel 345. Behaarte 346. Breitblättrige 349. Flörke's 357. Ganzrandige 354. Gefranste 351. Haarichte 348. Klebrige 355. Kleinste 358. Krainische 352. Langblumige 344. Rhätische 347. Wulfen's 350.
Ranunkel, Alpen- 15. Anemonenartiger 12. Berg- 22. Eisenhutblättriger 18. Gekerbter 17. Gift- 21. Gletscher 13. Parnassienblättriger 19. Pyrenäen- 20. Rautenblättriger 11. Seguier's 14. Traunfellner's 16. Villar's 23.
Rapunzel, armblüthige 248. Halbkugelige 249. Micheli's 252. Scheuchzer's 251. Schopfblüthige 253. Sieber's 250.
Rauschbeere 371.
Rittersporn, Alpen- 31.
Rose, Alpen- 150.
Rosenwurz 153.
Ruhrkraut, Hoppe's 207. Karpathisches 210. Norwegisches 206. Voralpen- 208.
Safran, Frühlings- 383.
Scabiose, glänzende 194. Wohlriechende 195.
Schaafgarbe, Bisam 216. Bittere 214. Grossblättrige 215. Kleinste 217. Schwarzkelchige 218.
Schachblume, gewürfelte 388.

Schwindelkraut, Clusen's 226. Geöhrltes 227.
Seidelbast, Alpen- 369. Gestreiftblättriger 370.
Seifenkraut, gelbes 88. Rundblättriges 87.
Sibbaldie, liegende 149.
Silene, niedrige 89. Stengellose 91. Voralpen- 90.
Sockenblume, Alpen- 38.
Sonnenauge 387.
Soyerie, Alpen- 242.
Spitzkiel, Berg- 120. Haariger 118. Hellröthlicher 119. Kornblauer 121. Stinkender 117. Uralischer 116.
Spornblume, rothe 192.
Steinbrech, ausgebreiteter 168. Bemooster 176. Burser's 164. Cotyledon- 160. Ebenblättriger 181. Fachini's 180. Felsen- 184. Gefurchter 177. Gegenblättriger 169. Gekerbter 162. Graugrüner 167. Keilblättriger 175. Krustiger 163. Mannsschildartiger 183. Moosartiger 172. Nickender 185. Rundblättriger 186. Schmalblumiger 178. Schnee- 187. Sedumartiger 179. Seguier's 182. Sparriger 166. Steifhaariger 171. Sternförmiger 174. Traubenblüthenähnlicher 173. Traubenblüthiger 161. Vandelli's 165. Zweiblüthiger 170.
Steinkraut, Berg- 55. Wulfen's 56.
Steinschmückel, pyrenäischer 58.
Sternblume, s. Aster.
Storchschnabel, braunrother 103. Grosswurzliger 102. Silberblättriger 104.
Swertie, ausdauernde 272. Kärnthische 273.

Täschelkraut, Alpen- 69. Felsen- 71. Rundblättriges 70.
Teichrose, kleine 39. Spenner's 40.
Tozzie, Alpen- 311.
Traganth, Alpen- 131. Blasen- 125. Esparsettblättriger 124. Felsengehänge- 127. Gegrannter 128. Lienzer 122. Montpellinischer 130. Purpurner 123. Schaftloser 129. Walderbsen- 125.
Trientale, europäische 330.
Türkenbund, rother 390.
Veilchen, .Alpen- 79. Ausgeschnittenes 78. Grossblüthiges 76. Sumpf- 74. Vieltheiliges 73. Zoysisches 77. Zweiblüthiges 75.
Wachsblume, Alpen- 299. Grosse 298.
Walderbse, bunte 133. Gelbe 134.
Waldtulpe 386.
Weidenröschen, Dodonäis' 152.
Wermuth, Gletscher- 211.
Wintergrün, doldiges 301.
Winterling 24.
Wohlverley, Gletscher- 228.
Wucherblume, Alpen- 223. Berg- 221. Fiederspaltigblättrige 222.
Wulfenie, kärnthische 310.
Zahnwurz, fingerblättrige 50. Neunblättrige 49 Vieltheilige 51. Zwiebeltragende 52.
Zaunblume, s. Lilien-Zaunblume.
Zeitlose, Alpen- 398.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS



BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Weber, Joseph Carl

Die Alpen-Pflanzen Deutschlands und der Schweiz in colorirten Abbildungen nach der Natur und in natürlicher Grösse Mit systematisch geordnetem Text von C. A. Kranz
Bd.: 4.

München 1872

Phyt. 904-4
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11018661-6